



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas kods: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 320,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 55,54 €



Īpaši izturīga kaste ekipējuma glabāšanai un pārvadāšanai.

Iekšējie izmēri: 47.3 × 36 ×

19.6 cm Ārējie izmēri: 52.5 ×

43.5 × 21.6 cm

1-4 Weeks



Apraksts

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visšķarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šīs izturīgās kastes, kas ražotas Vācijā, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Komplektā ar vai bez 2 līmeņu Pick N Pluck™ polsterējuma komplektu un polsterējumu vākā
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu – stiprs, viegls
- Viegli lietojamas divkārši aizveramas aizdares
- Nelokāms rokturis



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

SPECIFIKĀCIJA

IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x A.) 18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm)

Ārpuse (G. x P. x A.) 20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm)

Vāka dziļums 1.75" (4.4 cm)

Apakšējā dziļums 5.87" (14.9 cm)

Kopējais dziļums 7.62" (19.4 cm)

Iekšējais tilpums 1.18 ft³ (0.033 m³)

Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 8 mm

MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns

Aizbīdnis: ABS

O veida gredzens: polimērs

Tapas: nerūsējošais tērauds

Putas: 1,3 lb poliuretāns

Korpuss: ABS

Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidroforbs neausts

KRĀSAS: melna, OD zaļa, desert, oranža, dzeltena, sudraba

SVARS:

Svars ar putām 11.90 lbs (5.4 kg)

Svars tukšā 10.58 lbs (4.8 kg)

Peldspēja 69.89 lbs (31.7 kg)

TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)

Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

SERTIFIKĀTI:

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

STANAG 4280

ATA 300

CITA INFORMĀCIJA:

Skaitis iepakojumā: 2

Vārda plāksnītes vieta: ir

Izmantojama militārajām vajadzībām: jā

Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves

polsterējuma komplekts, rezerves O-gredzens, Vāka ieliktnis ar kabatām,

polsterēts nodalījumus ieliktnis (polsterējuma vietā).

DOKUMENTI:

- [DEF STAN 81 41](#)
- [1620 IP67](#)



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMAKSAT)

- [MIL STD 810G Fungus Test](#)
- [1550 MIL STD 810F](#)

Izgatavots Vācijā. Brenda valsts – ASV.

Visas preču zīmes ir Peli Products, S.L.U., tā mātesuzņēmuma,
meitasuzņēmumu un/vai saistīto uzņēmumu reģistrētas un/vai neregistrētas
preču zīmes.