



Veikals [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



**Cena: 699,95 €**

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 121,48 €

Īpaši izturīga kaste ekipējuma glabāšanai un pārvadāšanai.  
Iekšējie izmēri: 50.6 × 38 × 22.9 cm  
Ārējie izmēri: 56.1 × 45.5 × 26.5 cm

# 1-4 Weeks



### Apraksts

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visskarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šis izturīgās kastes, kas ražotas Vācijā, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Polsterēta noņemama kabata 15"-17" portatīvajiem datoriem
- Dažās aviokompānijās šī kaste var tikt kvalificēta kā rokas bagāža. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu aviokompāniju
- Trīs noņemami piederumu nodalījumi
- Spēcīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu - stiprs, viegls
- Izvelkams rokturis vilkšanai
- Viegli lietojamas divkārši aizveramas aizdares
- Nolikāms rokturis sānos
- Ērti ar gumiju pārklāti augšējie un sānu rokturi



Veikals [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,  
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINS ARMAKSAT)

- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

### SPECIFIKĀCIJA

#### IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x A.) 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)

Ārpuse (G. x P. x A.) 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

Vāka dziļums 2.00" (5.1 cm)

Apakšējā dziļums 7.00" (17.8 cm)

Kopējais dziļums 9" (22.9 cm)

Iekšējais tilpums 1.55 ft<sup>3</sup> (0.044 m<sup>3</sup>)

Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 8 mm

#### MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns

Aizbīdnis: ABS

O veida gredzens: polimērs

Tapas: nerūsējošais tērauds

Putas: 1,3 lb poliuretāns

Korpuss: ABS

Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidrofobs neausts

**KRĀSAS:** melna, OD zaļa, desert

#### SVARS:

Svars 18.18 lbs (8.2 kg)

Svars tukšā 17.00 lbs (7.7 kg)

Peldspēja 115.00 lbs (52.2 kg)

#### TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)

Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

#### SERTIFIKĀTI:

IP67

Def Stan 81-41

STANAG 4280

#### CITA INFORMĀCIJA:

Riteņi: 2

Izvelkams rokturis: Jā

Skaitis iepakojumā: 1

Vārda plāksnītes vieta: ir

Izmantojama militārajām vajadzībām: jā

Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves O-gredzens

#### DOKUMENTI:

- [DEF STAN 81 41](#)
- [1620 IP67](#)
- [MIL STD 810G Fungus Test](#)



Veikals [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

---

## PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

---

Izgatavots Vācijā. Brenda valsts - ASV.

Visas preču zīmes ir Peli Products, S.L.U., tā mātesuzņēmuma,  
meitasuzņēmumu un/vai saistīto uzņēmumu reģistrētas un/vai neregistrētas  
preču zīmes.