



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



On Order



Apraksts

Plastica Panaro MAX1090H410GUN-R - sertificēta ūdensnecaurlaidīga kaste 14 šautenēm

Plastica Panaro MAX1090H410GUN-R ir sertificēta ūdensnecaurlaidīga šauteņu transportēšanas kaste, kas izstrādāta profesionālai, militārai un drošības dienestu lietošanai, kur uzticamība ir būtiska. Atbilst IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 un MIL-STD-810 standartiem, aizsargājot ieročus un optiku no ūdens, putekļiem, triecieniem un spiediena svārstībām. **Noņemamais vāks (R)** ar 12 aizdarēm (vai izvēles 12 tērauda "butterfly" aizdarēm) nodrošina ātru piekļuvi, savukārt dubultie riteņi un vairāki rokturi atvieglo pārvietošanu vienam vai diviem cilvēkiem.

Galvenās īpašības

- **Tilpums:** ietilpina līdz 14 šautenēm un 56 magazinām (AR15, LWMG, LWMMG sērijas) ar uzstādītu optiku un piederumiem
- **Noņemamais vāks (R):** vāka sānu rokturi drošai noņemšanai pēc atvēršanas
- **Hermētiska blīve** ar polimēra O-veida gredzenu un **automātisku spiediena izlīdzināšanas vārstu**
- **Divkārsšās aizdares** ērtai atvēršanai (pieejama tērauda "butterfly" aizdaru opcija)
- **Ergonomisks mīksts rokturis**, pārbaudīts ar lielu slodzi; apakšējie rokturi pārnēsāšanai divatā
- **Dubultie riteņi** un liels nolokāms rokturis ērtai pārvietošanai



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINS ADMAKSAT)

- **Pilna garuma eņģes** ar 30% stiklšķiedras pastiprinātiem neilona tapām; **saliekama konstrukcija**
- **Drošība:** divi caurumi piekaramajiem slēdzenēm; **aizslēdzama alumīnija stienīša sistēma** virs putu ieliktna
- **Ražots Itālijā**

Standarti un sertifikāti

- **IP67** – pilnīgi putekļdroša un aizsargāta pret iegremdēšanu (1 m / 30 min)
- **STANAG 4280 / DEF STAN 81-41** – NATO un Lielbritānijas militārie transporta standarti
- **MIL-STD-810** – atbilstība ASV militārajam vides izturības standartam
- **ATA300 Cat. 1** – piemērota atkārtotai aviotransportēšanai
- **UN4H2** – sertifikācija bīstamu kravu (piemēram, litiņa jonu akumulatoru) transportam

Tehniskie dati

Modelis	MAX1090H410GUN-R
Ārējie izmēri	1178 × 780 × 447 mm (46.38 × 30.70 × 17.60 in)
Iekšējie izmēri	1090 × 680 × 410 mm (42.91 × 26.77 × 16.14 in)
Vāka dziļums / apakšas dziļums	200 + 210 mm (7.67 + 8.26 in)
Tilpums	300 litri
Svars	25.36 kg
Materiāli	Korpuss: polipropilēns • Aizdares: neilons • Blīve: polimērs • Riteņu tapas: nerūsējošais tērauds • Ieliktnis: poliuretāns • Stienis: alumīnijs
Konstrukcija	Formēts kopolimērs ar pastiprinātām eņģēm un saliekamu korpusa struktūru
Pārvietošana	Dubultie riteņi • Liels nolokāms rokturis • Apakšējie rokturi pārnēsāšanai
Drošība	Piekaramo slēdzeņu punkti • Aizslēdzams alumīnija stienis virs putu ieliktna
Aizsardzība	IP67 ūdensnecaurlaidība • Automātisks spiediena izlīdzināšanas



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMAKSALI)	
	vārsts
Izcelsmes valsts	Itālija

Pielietojums

Piemērota ieroču noliktavām, vienībām uz izvietojšanas misijām, šautuvēm un pierādījumu vai dienesta aprīkojuma transportam. Putu ieliktnis ļauj uzglabāt aprīkojumu gatavu lietošanai ar uzstādītiem tēmēkļiem un piederumiem, samazinot sagatavošanās laiku un apstrādes risku.

Lejupielādes

- [Tehniskā specifikācija \(PDF\)](#)
- [2D rasējums \(PDF\)](#)
- [MIL-STD-810 sertifikāts \(PDF\)](#)

Terminu skaidrojums

- **Divkārsšās aizdares:** Sviras tipa mehānisms drošai un ērtai aizvēršanai ar minimālu piepūli.
- **Spiediena vārsts:** Izlīdzina iekšējo un ārējo spiedienu, novēršot vakuuma efektu augstuma vai temperatūras izmaiņu laikā.
- **Saliekama konstrukcija:** Korpusa ģeometrija ļauj droši kraut kastes vienu uz otras glabāšanai un transportam.

Ražotājs / Kontakti

Plastica Panaro S.r.l.

Via delle Scienze 313

41058 Viñola (MO), Itālija

Vietne: [Kontaktforma](#)

© Plastica Panaro S.r.l. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma produkta uzlabošanas nolūkā.