



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 1250,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 216,94 €



On Order



Apraksts

Plastica Panaro MAX1090H640-R – sertificēta ūdensnecaurlaidīga kaste

Plastica Panaro MAX1090H640-R ir sertificēta ūdensnecaurlaidīga aizsargkaste, kas paredzēta vērtīga un jutīga aprīkojuma drošai uzglabāšanai un transportēšanai jebkuros apstākļos. Atbilstot starptautiskajiem standartiem IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 un MIL-STD-810, tā nodrošina, ka jūsu aprīkojums paliek sauss, aizsargāts un drošs pat ekstremālos apstākļos. Ar **noņemamu vāku (R)** un iespaidīgu **480 litru ietilpību** šī kaste piedāvā maksimālu vietu un izturību industriālai un militārai lietošanai.

Galvenās īpašības

- Sertificēta aizsardzība: IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, MIL-STD-810
- Hermētiska O-veida blīve nodrošina pilnīgu ūdens un gaisa necaurlaidību
- Automātisks spiediena izlīdzināšanas vārsts gaisa spiediena līdzsvarošanai
- Divkārtšās aizdares ātrai un drošai aizvēršanai
- Mīksts, ergonomisks rokturis ērtai smaguma pārnesei
- Divi caurumi piekaramajiem slēdzenēm papildu drošībai
- Pilna garuma eņģes ar 30% stiklšķiedras pastiprinātiem neilona tapām
- Saliekama konstrukcija drošai un vietu taupošai kraušanai



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ARMAKSAT)

- **Noņemams vāks (R)** ātrai piekļuvei un modulārai izmantošanai
- **100% Ražots Itālijā**

Profesionāla aizsardzība

MAX1090H640-R pieder **MAX Watertight** sērijai, kas izceļas ar izcilu izturību pret ūdeni, putekļiem un triecieniem. Tās robustā konstrukcija padara to ideāli piemērotu lielu un trauslu priekšmetu transportēšanai – sākot no precīzijas instrumentiem un droniem līdz militāram aprīkojumam un industriālajiem instrumentiem. Ar **ATA300 Cat. 1** sertifikātu šī kaste atbilst augstākajiem aviācijas transporta standartiem un nodrošina ilgtermiņa izturību intensīvas lietošanas apstākļos.

Tehniskie dati

Modelis	MAX1090H640-R
Sertifikāti	IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, MIL-STD-810, ATA300 Cat.1, UN4H2
Ārējie izmēri	1178 × 780 × 702 mm (46.38 × 30.70 × 27.63 in)
Iekšējie izmēri	1090 × 680 × 640 mm (42.91 × 26.77 × 25.19 in)
Vāka dziļums / apakšas dziļums	200 + 440 mm (7.67 + 17.32 in)
Tilpums	480 litri
Svars	24,8 kg
Materiāli	Korpuss: polipropilēns • Aizdares: neilons • Blīve: polimērs • Riteņu tapas: nerūsējošais tērauds
Konstrukcija	Formēts kopolimēra korpuss ar pastiprinātiem stūriem un eņģu stiprinājumiem
Dizains	Noņemams vāks (R), saderīga ar citām MAX kastēm kraušanai
Krāsa	Melna
Izcelsmes valsts	Itālija

Sertificēta izturība

MAX1090H640-R tiek ražota stingrā kvalitātes kontrolē un sertificēta gan militārai, gan civilai transportēšanai:

- **IP67:** Ūdens un putekļu necaurlaidība; iztur iegremdēšanu līdz 1 m uz 30 minūtēm
- **STANAG 4280 / DEF STAN 81-41:** Atbilst NATO un Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas prasībām



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMAKSAT)

- **MIL-STD-810:** ASV militārais standarts – izturība pret vibrāciju, temperatūras svārstībām un triecieniem
- **ATA300 Cat.1:** Sertificēta atkārtotai aviotransportēšanai un intensīvai ekspluatācijai
- **UN4H2:** Apstiprināta litija jonu akumulatoru un bīstamo vielu drošai transportēšanai

Lejupielādes

- [Tehniskā specifikācija \(PDF\)](#)
- [2D rasējums \(PDF\)](#)
- [MIL-STD-810 sertifikāts \(PDF\)](#)
- [3D skats \(tiešsaistē\)](#)

Kāpēc izvēlēties MAX1090H640-R

Ja nepieciešama **maksimāla ietilpība** un **sertificēta izturība**, **MAX1090H640-R** ir augstākās klases izvēle. Tās **noņemamais vāks** padara to ideāli piemērotu ātrai piekļuvei un modulārai lietošanai uz lauka. Paredzēta **militārajām, industriālajām, medicīnas un ekspedīciju vajadzībām**, tā nodrošina aizsardzību jebkuros apstākļos – no arktiskā aukstuma līdz tuksneša karstumam. Balstīta uz **Plastica Panaro** inženiertehnisko pieredzi, šī kaste apvieno tehnisko precizitāti, izturību un lietotājam draudzīgu dizainu.

Terminu skaidrojums

- **O-veida blīve:** Nodrošina hermētisku savienojumu starp vāku un korpusu, saglabājot IP67 aizsardzības līmeni.
- **Spiediena izlīdzināšanas vārsts:** Automātiski līdzsvaro iekšējo gaisa spiedienu, novēršot vakuuma efektu aviotransporta laikā.
- **Stiklšķiedras pastiprinātas neilona tapas:** Stiprina eņģes un paaugstina izturību pret koroziju.
- **Saliekama konstrukcija:** Nodrošina stabilu kraušanu un transportēšanu bez pārvietošanās.

Ražotājs / Kontakti

Plastica Panaro S.r.l.

Via delle Scienze 313

41058 Viñola (MO), Itālija

Vietne: [Kontaktforma](#)

© Plastica Panaro S.r.l. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma produkta uzlabošanas nolūkā.