



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas kods: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 119,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 20,82 €

On Order



Apraksts

Suunto MC-2 G 6400/360 MGRS militārais kompass

Suunto MC-2 G 6400/360 MGRS ir profesionālas klases militārais kompass, kas paredzēts precīzai sauszemes navigācijai sarežģītos operacionālos apstākļos. Tas ir veidots ar caurspīdīgu taisnstūra pamatni un spoguļa mērēšanas sistēmu, nodrošinot precīzu virzienu noteikšanu, izmantojot gan **MGRS 6400 mil**, gan **360° grādu** skalas.

Kompassam ir **globāli balansēta adata**, regulējama deklinācijas korekcija un šķidrumu saturoša, nesisalstoša kapsula ātrai adatas stabilizācijai ekstrēmās laikapstākļos. Pilnībā mehānisks, nemazradioaktīvs un magnētisks – piemērots profesionālai militārai, taktiskai, glābšanas un ekspedīciju lietošanai visā pasaulē.

Galvenās priekšrocības

- MGRS 6400 mil un 360° grādu skalas
- Spoguļa mērēšanas sistēma ar luminiscējošiem V-veida tēmēkļiem
- Globāli balansēta magnētiskā adata
- Regulējama deklinācijas korekcija ($\pm 90^\circ$)
- Šķidrumā slāpēta, bez burbuļiem kompasu kapsula
- Pilni luminiscējoši marķējumi nakts navigācijai
- Triecienizturīga un skrāpējumnoturīga caurspīdīga pamatne



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

- Paredzēts ekstrēmiem laikapstākļiem un lauka darbam

Fiziskās specififikācijas

Izmēri	65 × 101 × 18 mm
Svars	74 g
Darba temperatūra	-30 °C līdz +60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-30 °C līdz +60 °C
Ūdensizturība	Ūdensizturīgs līdz visiem praktiskiem dziļumiem (pašiztukšojošs)

Navigācija un skalu detaļas

- **Primārā skala:** MGRS MILS 0-6400' (50' izšķirtspēja)
- **Sekundārā skala:** Grādi 0-360° (2° izšķirtspēja)
- **Transportiera diametrs:** 59 mm
- **Palielināmais stikls:** 5×
- **UTM romeri:** 1:25 000 un 1:50 000
- **Mērlīnijas:** cm un collas

Tēmēšana un spoguļa sistēma

- Spogulis ar centrālo tēmēšanas līniju
- Luminiscējošs V-veida tēmēklis un aizmugures tēmēšanas atvere
- Spoguļa vāks kartes darbam saskaņojas ar pamatni
- Drošs fiksators aizsardzībai transportēšanas laikā

Luminiscējošās funkcijas

- Luminiscējošs transportiera materiāls
- Spīdošs ziemeļu adatas marķējums
- Luminiscējoši orientējošās bultas punkti
- Priekšējā un aizmugures virziena luminiscējošas indeksa līnijas

Piestiprināšana

- 1 m IR neatstarojoša aukla
- Ātrās atvienošanas sprādze
- Integrēts deklinācijas regulēšanas instruments
- Plaukstas fiksators

Lejupielādes un dokumenti



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

- [REACH deklarācija \(EK 1907/2006\)](#)
- Lietotāja rokasgrāmata pieejama tiešsaistē Suunto atbalsta lapā

FAQ

MGRS iezīmē MGRS 640002 iānus (pilns aplis - 6400 mil), nevis grādus, nodrošinot precīzākus leņķa mērījumus, ko bieži izmanto militārajā un taktiskajā navigācijā.

Vai šis kompass ir piemērots lietošanai visā pasaulē? Magnētiskajās zonās visā pasaulē, nezaudējot precizitāti.

Vai var regulēt magnētisko deklināciju? Deklināciju līdz $\pm 90^\circ$, izmantojot komplektā iekļauto skrūvgrieža instrumentu uz auklas.

Vai šis darbojas sašaluma apstākļos? Darbojas un bez burbuļiem visā norādītajā darba temperatūras diapazonā.

Vai šis kompass ir elektronisks vai magnētisks? Tas nesatur elektroniku un nav radioaktīvs.

Terminu skaidrojums

- **MGRS:** militārā koordinātu sistēma precīzai navigācijai pēc kartes
- **MIL / miliradiāns:** leņķa mērvienība militārajā navigācijā ($6400 \text{ mil} = 360^\circ$)
- **Globālā adata:** kompasa adata, kas balansēta lietošanai visās magnētiskajās zonās
- **Deklinācija:** atšķirība starp magnētiskajiem ziemeļiem un patiesajiem ziemeļiem

Ražotājs / GPSR informācija

Suunto

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

Finland

Klientu atbalsts: