

Marasun www.LYNXGEAR.lv Компания: SIA "LATLYNX"


info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Per. номер 45403038162, НДС Per. номер LV45403038162, Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA Банковский счет: LV87UNLA0050021387494 AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(HE LUG VULYER)

Пока без рейтинга



Цена со скидкой Вкл. НДС 21%: 1,90 €





Описание

Область применения: на предприятиях пищевой промышленности, например, в производстве напитков, мясных магазинах, мясоперерабатывающих предприятиях. Для смазки деталей и машин, которые иногда технически неизбежно контактируют с пищевыми продуктами. Его можно использовать как для очистки оборудования, защиты от ржавчины, так и для регулярной обработки деталей с целью уменьшения износа деталей. Масло также будет действовать как проникающее масло, оно будет пытаться проникнуть в трещины и вытолкнуть воду.

Версии: доступны по запросу в виде спрея или жидкости, в контейнере с дозирующей насадкой.

Преимущества:

Пищевое масло с международным одобрением NSF H1 ($\mathbb N$ 143097) (FDA США (Управление по контролю за продуктами и лекарствами))

Бесцветный, без запаха и вкуса

Защита от коррозии с высокой устойчивостью к старению и окислению.



Maгaзин www.LYNXGEAR.lv

Marasuh www.hinagaan.iv Kommahuя: SIA "LATLYNX" info@lynxgear.lv, +371 2022 8895 Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162, Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X ПОДТВЕРЖДЕНИЕ **3AKA3A**

Высокая производительность, вытесняет воду

Нейтрален к окрашенным поверхностям, металлам, дереву, резине и пластику.

Не содержит смол, силикона, ПТФЭ и кислот, животного масла.

Диапазон температур: от -5 °C до прибл. 220 °C

Доступно как:

65 мл арт. 25319

Спрей 200 мл Арт. 25310

Спрей 400 мл Арт. 25313

Предупреждения об опасности:

Опасность: Чрезвычайно пегковоспламеняющийся аэрозоль. Резервуар находится под давлением: при нагревании может взорваться.

Сделано в Германии.

www.lynxgear.lv +371 2022 8895