

Marasuh www.LYNXGEAR.lv Компания: SIA "LATLYNX" info@lynxgear.lv, +371 2022 8895 Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162, Юридический апрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA Ванковский счет: LV87UNLA0050021387494 AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ **3AKA3A**

/HE HIS OHHATHI

Пока без рейтинга




Цена 805,00 €

Цена со скидкой Вкл. НДС 21%: 139,71 €

> Pelibox 1660 JUMBO kaste izturīga kaste ekipējuma glabāšanai.



	1
Внутренние размеры (Д×Ш×Г)	71.6 × 50.2 × 44.8 cm
Внешние размеры (Д×Ш×Г)	80 × 58.1 × 48.3 cm
Глубина крышки	8.9 см
Глубина основания	35.9 см
Общая глубина	44.8 cm
Внутренний объём	0.161 m ³
Диаметр отверстия для замка	8 мм
Вес (с поролоном)	19.1 кг
Вес (пустой)	15.5 кг
Плавучесть	159 кг
Материал корпуса	Полипропилен
Материал защёлок	ABS
Фурнитура	Нержавеющая сталь
Материал поролона	1.3 lb полиуретан
Клапан сброса давления	Автоматический, с гидрофобным



info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Per. номер 45403038162, НДС Per. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(HE ULD OUL AH)

	фильтром 3 микрона
Температурный диапазон	-40 °C до +88 °C
Колёса	4 полиуретановых, с подшипниками из нержавеющей стали
Выдвижная ручка	Да
Сертификаты	IP67 / DEF STAN 81-41 / MIL-STD 810G (Тест на грибковую стойкость)

Документы

- Сертификат DEF STAN 81-41 (PDF)
- <u>Сертификат IP67 для модели 1660 (PDF)</u>
- <u>Тест MIL-STD 810G на устойчивость к грибкам (PDF)</u>

Почему стоит выбрать PELI 1660EU?

- **Непревзойдённая защита:** водонепроницаемость, пылезащита и прочность в самых экстремальных условиях
- Военные стандарты: соответствует IP67 и DEF STAN 81-41 для профессионального и оборонного применения
- **Удобная мобильность:** четыре колеса и выдвижная ручка для лёгкой транспортировки
- Индивидуальная настройка: поролон Pick N Pluck $^{\text{\tiny MM}}$ для подгонки под оборудование
- **Устойчивость к температурам:** работает в диапазоне от -40°C до +88°C

Глоссарий

- **IP67:** международный класс защиты полная пыленепроницаемость и защита при погружении в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут.
- **DEF STAN 81-41:** британский военный стандарт для прочных ударостойких защитных кейсов.
- **Pick N PluckTM:** предварительно нарезанный поролон, позволяющий точно подогнать форму под конкретное оборудование.
- **Автоматический клапан давления:** выравнивает внутреннее давление, предотвращая вакуум при изменениях высоты или температуры.

Производитель

Peli Products, S.L.U. (европейский представитель Peli, США)

c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Барселона, Испания Телефон: +34 934 674 999

Эл. почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.



Maraзин www.LYNXGEAR.lv Компания: SIA "LATLYNX"

nondahar. Sia "Mailitak info@lynxgear.lv, +371 2022 8895 Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162, Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle, Aizkraukles novads. IV-5101. LATVIJA

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA Банковский счет: LV87UNLA0050021387494 AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(HE DIS ODDATH)

document.getElementById('cloak73bf651fb6a5a625badb1389925891c9').innerHTML
= ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy73bf651fb6a5a625badb1389925891c9 = 'info' + '@';
addy73bf651fb6a5a625badb1389925891c9 = addy73bf651fb6a5a625badb1389925891c9
+ 'peli' + '.' + 'com'; var addy_text73bf651fb6a5a625badb1389925891c9 =
'info' + '@' + 'peli' + '.' + 'com'; document.getElementById('cloak73bf651fb6a5a625badb1389925891c9').innerHTML +=

'<u>'+addy_text73bf651fb6a5a625badb1389925891c9+'';</u>

Веб-сайт: www.peli.com

© Peli Products, S.L.U. / Peli USA. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения продукта.