



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 575,99 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 99,97 €



### Описание

Прицел Citadel 1-10x24 CR1 поднимает ближние и средние дальности стрельбы, охотников и правоохранительные органы на следующий уровень.

Прицел Citadel 1-10x24 CR1 поставляется с полностью многослойной линзой и тонко гравированным красным подсвеченным ретиклем с 11 настройками яркости. Прицел включает в себя ретикль CR1 второй фокусной плоскости, отлично подходящий для стрельбы на ближние и средние дистанции и быстрого захвата цели. Citadel 1-10x24 поставляется с защищенными низкопрофильными колпачками, регулировкой ветра и подъема на ½ MOA на щелчок и BDC ретиклем, откалиброванным под .223 патроны весом 55 гранов. Этот прицел имеет класс защиты IP67 – водонепроницаемый, ударопрочный и защищенный от запотевания, при этом в комплекте поставляется рычаг для быстрого прицеливания и защитные крышки с механизмом поднятия.

### Включено в комплект

- Защитные колпачки для линзы
- Установка для быстрого прицеливания
- Батарея CR2032

### Используемые батареи



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

- Тип: CR2032
- Количество: 1

### Загрузки продукта

- [Руководство по эксплуатации продукта](#)
- [Технические характеристики продукта](#)

### Особенности

- BDC Ретикль, откалиброванный под .223 патроны весом 55 гранов
- Отношение увеличения 10:1
- Защищенные низкопрофильные башни помогают защищать башни и оставаться на нуле
- Ретикль второй фокусной плоскости
- Красный подсвеченный ретикль с 11 настройками яркости
- Односекционная трубка диаметром 30 мм
- Трубка из авиационного алюминия
- Твердое анодированное покрытие
- Ударопрочный / Запотевание / Водонепроницаемый
- Полностью многослойная линза

### Технические характеристики (спецификация)

Тип сетки	CR1
Сетка	Гравированное стекло
Цвет сетки	Красный
Подсветка (да/нет)	Да
Относительная яркость	0-11
Увеличение	1-10 x
Диаметр объектива	24 мм
Диаметр окуляра	1.6 / 40 дюймов / мм
Диаметр зрачка выхода	11.15 - 2.2 мм
Вылет глаза	3.7 3.1 / 93.98 - 78.74 дюймов / мм
Поле зрения, м@100м	36.76 - 3.6
Поле зрения, фт@100ярдов	110.3 - 10.8
Регулировка диоптрий	+2 до -2
Диаметр трубы	30 мм / 1.18 дюймов
Установка параллакса	100 ярдов
Регулировка MOA	1/2 MOA один клик =
Диапазон регулировки по ветру	100 MOA
Диапазон регулировки по высоте	100 MOA
Блокировка по ветру и высоте	Нет
Максимальный отдача	50 BMG
Тип батареи	CR2032
Срок службы батареи, часы	70 - 100
Напряжение батареи, В	3
Защита от солнца	Нет
Заполнение азотом	Да



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Ударопрочность	Да
Противотуманная	Да
Фокальная плоскость	2-я
Стандарт IP	IP67 – водонепроницаемый и пылезащитный
Материал корпуса	Алюминий
Отделка/Цвет	Матово-черный
Покрытие линзы	Полностью многослойное
Рабочая температура	0 до 120 / -17 до 49 F / C
Длина	11.26 / 286 дюймов / мм
Ширина	2.2 / 58 дюймов / мм
Высота (дюймы/мм)	1.7 / 42 дюймов / мм
Вес	496 г / 17.5 унций

Страна бренда – США